

PRÆ-ADMINISTRATIONSTJEKLISTE



Uddannelsesmateriale til sundhedspersoner, patienter og omsorgspersoner
Til anvendelse før administration af TYSABRI™ subkutant (s.c.) uden for et
specialiseret hospitalsmiljø



PML, en sjælden hjerneinfektion, er forekommet hos patienter, der har fået TYSABRI. Målet med præ-administrationstjeklisten er at gennemgå tegn og symptomer på PML før injektion af TYSABRI. Denne præ-administrationstjekliste er ikke beregnet som en erstatning for lokale helbredstjek eller screeninger udført af sundhedspersoner før administration.

Før anvendelse af denne tjekliste:

- **Sundhedspersoner** skal gennemgå produktresuméet for TYSABRI s.c. og dokumentet, 'Yderligere oplysninger til sundhedspersoner'
- **Patienter og omsorgspersoner** skal gennemgå indlægssedlen og patientinformationskortet

PRÆ-ADMINISTRATIONSTJEKLISTE			
Nr.	SPØRGSMÅL	HVIS JA TIL <u>ET</u> <u>ELLER FLERE</u>	HVIS NEJ TIL <u>ALLE</u>
1	Har du siden din sidste dosis TYSABRI oplevet nye tilfælde eller forværring af følgende symptomer? <ul style="list-style-type: none">• Ændret mentaltilstand og koncentrationsevne• Ændret adfærd• Svaghed i den ene side af kroppen• Synsproblemer• Nye hjerne- eller nerverelaterede symptomer, der er usædvanlige for dig.	 TYSABRI s.c. må <u>IKKE</u> injiceres	 Du kan injicere TYSABRI s.c.
2	Har du siden din sidste dosis TYSABRI fået konstateret en ny sygdom eller gennemgået en operation, der kan svække dit immunforsvar?	Kontakt straks speciallægen.	
3	Har du siden din sidste dosis TYSABRI taget nye lægemidler mod multipel sklerose (MS) eller andre lægemidler, der kan svække dit immunforsvar?		